



BAYTAN[®]
UNIVERSAL



Tutustu aina käyttöohjeeseen ja noudata sitä.



Bayer CropScience

Bayer Oy, Bayer CropScience
Kellaranta 12, 02150 Espoo, puh 020 785 21
www.bayercropscience.fi




Bayer CropScience

Baytan Universal – markkinoiden tehokkain nestepeittausvalmiste

Käyttömäärä

Sopii kaikille viljoille. Normaali käyttömäärä on 300 ml valmistetta/100 kg siementä. Tällöin valmisteella ei ole perättäiskäytön rajoitusta. Käyttömäärän ylittäessä 300 ml/100 kg siementä, valmistetta voidaan käyttää samalla lohkolla joka toinen vuosi. Maksimi käyttö-määrä on 400 ml/100 kg siementä.



**Kanisteria ravistet-
tava huolellisesti
ennen peittauksen
aloittamista aineen
tasalaatuisuuden
varmistamiseksi!**

Baytan Universal – toimii yli 0° C lämpötiloissa

Valmisteen viskositeetti on alhaisempi erityisesti kylmissä oloissa. Valmistetta voidaan käyttää jo 0 °C lämpötilassa, mutta juoksevuuden parantamiseksi korkeampi lämpötila on suositeltavaa.

Peitattaessa viileissä oloissa koko kanisterin lämmitys ei aina ole mahdollista. Tällöin lämmitä peittauslaitteessa ennen pumppua olevaa letkua esim. halogeenilampulla tai lämpöpöuhaltimella juoksevuuden parantamiseksi.

Peitattaessa viileissä oloissa pidä peittauslaitteen ja Baytan-kanisterin välinen imukorkeus mahdollisimman lyhyenä valmisteen kulkeutuvuuden parantamiseksi. Älä anna kanisterin jäätyä.

Baytan Universal – leviää tasaisesti

Valmiste on hiukan tahmeaa, joten se tarttuu tehokkaasti ja leviää tasaisesti siemeniin. Esim. ruuvi-peittaimessa jyvät tahrivat tehokkaasti valmisteella toinen toisiaan.

Peitattaessa säkkiin anna aineen kuivua rauhassa useita tunteja ja mieluummin yön yli. Koska kostea peittausaine voi heikentää siemenen juoksevuutta, peittaus on suositeltavinta suorittaa etukäteen. Baytan suositellaan käytettäväksi laimentamattomana.

Laimennettaessa vedellä juoksevuus voi parantua, suositeltava vesimäärä on 100 ml vettä 300 ml:aan peittausainetta. Laimennettua valmistetta on tarpeen sekoittaa peittauksen aikana.

Baytan Universal – oikea annostelu

Koska valmiste vaikuttaa siemenen juoksevuuteen, varmista oikea kylvömäärä aina kiertokokeella peittulla siemenellä. Kauran juoksevuus voi peittauksen seurauksena heikentyä mikä saattaa edellyttää poikkeuksellisen korkeita syöttöasetuksia.

Kylvettäessä on syytä seurata peittausnesteen kulu-tusta ja verrata sitä kylvettyihin hehtaareihin.



Jos esimerkiksi ainetta käytetään 300 ml/100 kg ja siementä kylvetään 250 kg/ha, hehtaarille kuluu nestettä 0,75 litraa. Peittaustulosta on hyvä myös tarkkail-la siemenen värjäytyvyyden perusteella.

Baytan Universal – helppo käytettävyyys ja turvallisuus

Valmiste on veteen liukeneva, joten peittauslaitteen puhdistukseen riittää vesi. Valmiste ei myöskään muodosta kiteitä, jotka tukkisivat peittauslaitteen suuttimet.

Siirryttäessä käyttämään muita vesipohjaisia peit-tausaineita riittää laitteen puhdistukseen vesi.

Mikäli peittauslaitteessa on käytetty liuotinpohjaisia valmisteita, on laite puhdistettava perusteellisesti isopropanolia tai alkoholia sisältäviä puhdistusai-neilla ennen Baytan Universalin käyttöä.

