

BAYTAN UNIVERSAL

Kasvitautilien torjuntaan

Myyntipäällyksen teksti



Ärsyttävä

Tehoaineet: triadimenoli 75 g/l
imatsaliili 10 g/l
fuberidatsoli 9 g/l

Valmistetyyppi: FS

Käyttötarkoitus: Siemenviljan peittaukseen ohran, vehnän ja kauran nokitautien, ohran viirutaudin, ohranverkkolaikun, ohrantyyvi- ja lehtilaikun, kauranlehtilaikkutaudin, syysviljojen lumihomeen sekä itävyyttä alentavien siemenlevintäisten homesienten torjumiseksi. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Varoitukset:

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.

Vesieliövaikutusten vuoksi siemeniä peittäessä, valmisteella käsitellyt siemeniä kylvettäessä sekä työvälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei valmistetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon.

Maaperän eliöiden suojelemiseksi triadimenolia sisältävillä valmisteilla peitattua siementä ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla, jos käyttömäärä Baytan Universal –valmisteella on suurempi kuin 300 ml/100 kg siementä tai Baytan I –peittausjauheella suurempi kuin 150 g/100 kg siementä.

Kasvinsuojeluaine on linnuille ja nisäkkäille erittäin myrkyllistä, minkä vuoksi valmisteella peitatut siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan. Ylijääneitä siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla.

Ylijäänyt, käyttökelvoton torjunta-aine vietään ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset yleiselle kaatopaikalle.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojapukua, kumisaappaita, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä.

Käyttöohje:

Siemen peitataan nestepeittauslaitteessa. Käyttömäärä on 300 ml valmistetta/100 kg siementä.

Annostusta 400 ml valmistetta/100 kg siementä voidaan käyttää viirutaudin pahoin saastuttamien ohraerien ja lumihomeelle alttiille kasvulohkolle kylvettävien syysviljaerien peittaukseen.

Pakkausta on ravistettava huolellisesti ennen peittauksen aloittamista. Valmistetta voidaan käyttää jo 0 °C lämpötilassa. Valmistetta suositellaan käytettäväksi laimentamattomana. Tarvittaessa voidaan valmisteeseen lisätä vettä. Tällöin suositeltava vesimäärä on 100 ml vettä 300 ml:aan peittausainetta. Laimennettua valmistetta on tarpeen sekoittaa peittauksen aikana. Peittausnesteen oikea annostelu on syytä tarkistaa ajoittain peittauksen edetessä.

Peittauslaitteiden puhdistus: Siirryttäessä käyttämään muita vesipohjaisia peittausaineita riittää laitteen puhdistukseen vesi. Peittauslaitteiden perusteelliseen puhdistukseen soveltuvat isopropanolia tai alkoholia sisältävät puhdistusaineet.

Peitattuja siemeniä sisältävien pakkausten merkitseminen:

Peitattuja siemeniä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu peittauksesta ilmoittavalla lipukkeella, johon on oranssinkeltaiselle, mustareunaiselle pohjalle mustalla painettu selvästi erottuva teksti: ”Sisältö käsitelty ärsyttävällä torjunta-aineella Baytan Universal. Tehoaineet triadimenoli, imatsaliili ja fuberidatsoli. Saadaan käyttää vain viljelytarkoituksiin. Siementä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja tarvittaessa myös hengityksensuojainta. Vesieliövaikutusten vuoksi valmisteella käsitellyjä siemeniä kylvettäessä ja kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei valmistetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon. Maaperän eliöiden suojelemiseksi triadimenolia sisältävillä valmisteilla peitattua siementä ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla, jos käyttömäärä Baytan Universal –valmisteella on suurempi kuin 300 ml/100 kg siementä tai Baytan I –peittausjauheella suurempi kuin 150 g/100 kg siementä. Kasvinsuojeluaine on linnuille ja nisäkkäille erittäin myrkyllistä, minkä vuoksi valmisteella peitatut siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan. Ylijääneitä siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla. Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Pakkaus viedään yleiselle kaatopaikalle.”

Huomautukset:

Käsittely valmisteella voi heikentää siemenen juoksevuutta välittömästi käsittelyn jälkeen. Tämän vuoksi siementä ei suositella peitattavaksi suoraan kylvökoneen säiliöön juuri ennen kylvöä tai tyhjennysaukoltaan pieneen siiloon tarkoituksena valuttaa peitattu siemen siilosta lähes välittömästi. Valmisteen kuivuminen siemenen pintaan ja kosteuden tasaantuminen viljamassassa parantavat juoksevuutta. Oikean kylvömäärän varmistamiseksi peitatulla siemenellä tulee tehdä kylvökoneen kiertokoe.

Valmiste saattaa hidastaa viljan orastumista. Valmiste on vesipohjainen. Suojeltava jäätymiseltä.

Rekisteröinnin haltija: xxx

Edustaja Suomessa: xxx

Valmistaja ja pakkaaja: xxx

Rekisterinumero: 2841

Nettotilavuus: 000

Valmistuserä:000

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 30.7.2008.