

**LAMARDOR FS 400**

Myyntipäällyksen teksti

Kasvitautilien torjuntaan



Haitallinen

Ympäristölle

Tehoaineet:     protiokonatsoli 250 g/l  
                   tebukonatsoli 150 g/l

Valmistetyyppi: FS

Käyttötarkoitus:

Siemenviljan peittaukseen ohran, kevätvehnän ja kauran nokitautien, vehnän ruskolaikun, ohran viirutaudin, ohran verkkolaikun, ohrantyyvi- ja lehtilaikun, kauranlehtilaikkutaudin sekä itävyyttä alentavien siemenlevintäisten homesienten torjumiseksi. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Varoitukset:

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Voi olla vaarallista sikiölle. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja sopivia suojakäsineitä. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.

Vesieliövaikutusten vuoksi siemeniä peittäessä, valmisteella käsiteltyjä siemeniä kylvettäessä sekä työvälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei valmistetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon.

Kasvinsuojeluaine on linnuille ja nisäkkäille haitallista, minkä vuoksi valmisteella peitatut siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan. Ylijääneitä siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla.

Ympäristöön vahingossa levinnyt tuote on poistettava lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi.

Ylijäänyt, käyttökeltoton kasvinsuojeluaine viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset yleiselle kaatopaikalle.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojapukua, kumisaappaita, kemikaalikestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Pölyävissä työtilanteissa ja peitattuja siemeniä käsiteltäessä on lisäksi suositeltavaa käyttää pölynsuodattimella (P2) varustettua hengityssuojainta.

## Käyttöohje:

Käytetään siemenviljan peittaukseen ohran viirutaudin ja lentonoen, ohran verkkolaikun, ohrantyvi- ja lehtilaikun, kevätvehnän ruskolaikun ja kevätvehnän haisu- sekä lentonoen, kauran avonoen, kauranlehtilaikkutaudin sekä kevätviljojen itävyyttä alentavien siemenlevintäisten homesienten torjumiseksi.

Käyttömäärä on 20 ml valmistetta / 100 kg siementä.

Peittausaineen riittävän peiton ja peittaustasaisuuden saavuttamiseksi valmisteeseen on lisättävä vettä. Suositeltava vesimäärä on 100 ml/100 kg siementä. Vesimäärä voi olla suurempi, mikäli valmisteen levitystasaisuus jää muuten puutteelliseksi. Peittausaine ja vesi voidaan johtaa laitteeseen erillisillä letkuilla.

Varmista tuotteen homogeenisuus ennen käyttöä. Peittauksessa suositellaan käytettäväksi hienosäädettyä ja kalibroitua teolliseen peittaukseen suunniteltua nestepeittauslaitteistoa.

Peittauslaitteiden puhdistus: Lamardor on vesipohjainen valmiste. Siirryttäessä käyttämään muita vesipohjaisia peittausaineita riittää laitteen puhdistukseen vesi. Peittauslaitteiden perusteelliseen puhdistukseen soveltuvat isopropanolia tai alkoholia sisältävät puhdistusaineet.

Siemen peitataan nestepeittauslaitteessa. Valmistetta voidaan käyttää yli 0 °C lämpötilassa.

### *Peitattuja siemeniä sisältävien pakkausten merkitseminen:*

Peitattuja siemeniä saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu peittauksesta ilmoittavalla lipukkeella, johon on oranssinkeltaiselle, mustareunaiselle pohjalle mustalla painettu selvästi erottuva teksti: ” Sisältö käsitelty kasvinsuojelu-aineella Lamardor FS 400. Tehoaineet protiokonatsoli ja tebukonatsoli. Saadaan käyttää vain viljelytarkoituksiin. Siementä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja tarvittaessa myös hengityksensuojainta. Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vesieliovaikutusten vuoksi siemeniä peitattaessa, valmisteella käsiteltyjä siemeniä kylvettäessä sekä työvälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei valmistetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon. Kasvinsuojeluaine on linnuille ja nisäkkäille haitallista, minkä vuoksi valmisteella peitatut siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan. Ylijääneitä siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla. Ympäristöön vahingossa levinnyt tuote on poistettava lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi. Päällys on hävitettävä yleiselle kaatopaikalle viemällä. ”

### Huomautukset:

Valmiste on vesipohjainen. Suojeltava jäätymiseltä.

Peitattujen siementen varastointi

Valmisteella peitattu siemen on kylvettävä mieluiten peittausta seuraavalla kylvökaudella. Varastointiolosuhteiden mahdollisen itävyyttä heikentävän vaikutuksen takia peittausaineen valmistaja ei ole vastuussa peitattuna varastoidun ylivuotisen siemenen puutteellisesta itävyydestä.

Luvanhaltija:

xxx

Edustaja Suomessa:

xxx

Valmistaja ja pakkaaja:

xxx

Rekisterinumero:

2955

Nettotilavuus:

000

Valmistuserä:

000

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 3.6.2009.